

T.C.  
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI  
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



**2021**  
**ZIRHLI TAŞIT LASTİKLERİ**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

AİT OLDUĞU YIL: 2021

## İÇİNDEKİLER

<b>1</b>	<b>KONU</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>GENEL HUSUSLAR</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>İSTEK VE ÖZELLİKLER</b>	<b>3-4</b>
<b>4</b>	<b>NUMUNE ALMA</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>DENETİM VE MUAYENE METODLARI</b>	<b>4-5</b>
<b>6</b>	<b>AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME</b>	<b>5</b>
<b>7</b>	<b>GARANTİ ŞARTLARI</b>	<b>5</b>
<b>8</b>	<b>DİĞER HUSUSLAR</b>	<b>5</b>

**ZIRHLI TAŞIT LASTİKLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ****1. KONU**

Bu teknik şartname; Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan Zırhlı Taşıt Lastiklerin teknik özelliklerini, denetim ve muayene metotları ile diğer hususları konu alır.

**2. GENEL HUSUSLAR:**

**2.1.Ana Malzeme:** Yedek parçaların kullanılacağı değişik markalarda zırhlı taşıtlardır.

**2.2.Tali Komple Malzeme:** Bir bütün halinde çalışmak üzere birleştirilmiş veya birbiriyle ilgili ve sökülebilir durumda olan parçalardır.

**2.3.Yedek Parça:** Ait olduğu ana malzemenin orijinalliğinin bozulmaması ve bütünlüğünün sağlanması için gerekli olan ve ana malzemeyle uyumlu çalışan her türlü elektrik, elektronik, mekanik, metal, cam, kompozit, deri, plastik, lastik ve tekstil ürünü parçalardır.

**2.4.Orijinal Yedek Parça:** Orijinal ana malzeme imalatçısı tarafından imal edilen ve kendi ticari ismi ve parça numarası altında ambalajlanan parçadır.

**2.5.Orijinal Ana Malzeme İmalatçısına Ait Parça:** Orijinal ana malzeme imalatçısı tarafından orijinal parça ile aynı teknik özelliklerde olmak kaydıyla, belli bir firmaya ürettirilen ve orijinal ana malzeme imalatçısının ticarî isim ve parça numarası altında ambalajlanmış parçadır.

**2.6.Herhangi Bir Parça İmalatçısına Ait Yedek Parça :** (Herhangi bir orijinal ana malzeme imalatçısı veya orijinal ana malzeme imalatçısı tarafından ürettirilen belli bir üretici firması olmayan yedek parça) : Tüm özellikleri bakımından orijinal ya da orijinal ana malzeme imalatçısına ait parçaya ve kullanım yerine uygun olarak ana malzeme ve diğer parçalarla uyumlu çalışan ve herhangi bir üretici firma tarafından üretilen parçadır.

**2.7.Numune:** Satın alınacak malın teknik şartnamesinde kendisine atıf yapılan nitelikleri belirtmek amacıyla tutulan ve muhafaza edilen yedek parçadır.

**2.8.Kısaltmalar:** Bu teknik şartnamede "Yedek Parça" ifadesi yerine sadece "Lastik" ifadesi kullanılacaktır.

**3. İSTEK VE ÖZELLİKLER**

**3.1.** Zırhlı taşıtların yedek parça kataloğunda belirtilen/gösterilen malzemeye uygun olacaktır.

**3.2.** Yedek parça kataloğu veya bakım kataloğunda varsa; Ölçü, tolerans, kalite ve özellikler ile dayanıklılık, performans testleri ve çalışma şartlarını sağlayacaktır.

**3.3.** Satın alınacak lastikler yeni ve kullanılmamış olacak, lastiklerin hiç bir yerinde ezik, kırık, çapak, çatlak, çentik, boşluk, katmer, karıncalanma, pürüz, pas, kir, yüzey kaplama hatası ve boya kabarcığı kusurları ve imalat hatası bulunmayacaktır.

**3.4.** Satın alınacak lastiklerin üretim tarihi 2021 yılı veya sonrası olacaktır.

**3.5.** Her lastiğin üzerinde, Birleşmiş Milletler-Avrupa Ekonomik Komisyonu (ECE R ) mevzuatı kapsamında "E" tip onayı işareti ile numarası, Avrupa Birliği Ekonomik Komisyonu (EEC) mevzuatına göre belgelendiklerini gösterir "e" uygunluk işareti ile numarası veya D.O.T uygunluk sembollerinden en az 1(bir) adedi bulunacaktır.

## **Zırhlı Taşıt Lastikleri Teknik Şartnamesi**

3.6. Lastikler radyal ve tubeless tip olacaktır

3.7. Lastikler run-flat ile kullanılabilir özellikte olacaktır.

3.8. Her lastiğin üzerinde, ETRTO ve TRA standartlarında belirtilen bilgiler normlara uygun olarak işaretlenmiş olacaktır.

3.9. Lastiklerin teknik özellikleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

S.N.	Araç Cinsi	Lastik Ölçüsü	Yük Endeksi	Hız Endeksi
1	TOYOTA LAND CRUISER	275/65/17	115	S
2	ZIRHLI NISSAN NAVARRA	245/70/16	107	H
3	ZPT SHORTLAND	235/85/16	114/111	Q
4	ZPT TOYOTA JAWS	295/70/18	129/126	Q
5	ZPT URAL-COBRA1	37X12.5R16.5	133	N
6	NUROL EJDER TOMA	385/65/22.5	160	K
7	MERCEDES-BMC TOMA-BMC KIRPI	14.00/20	160/164	G
8	ZIRHLI ISUZU OTOBÜS	235/75/17.5	132	M
9	ZIRHLI OTOKAR OTOBÜS	245/70/17.5	136	M
10	NUROL EJDER2	365/85R 20	164	J
11	OTOKAR COBRA2- BMC URAL-BMC AMAZON	395/85R 20	168	G

## **4. NUMUNE ALMA**

4.1. Numune Alma ile ilgili, Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik esasları uygulanacaktır.

4.2. Lastikler ile ilgili olarak numune alınmayacaktır.

## **5. DENETİM VE MUAYENE METODLARI:**

5.1. Muayeneler; yürürlükte olan Mal Alımları, Denetim Muayene ve Kabul İşlemleri Yönetmeliği esasları dâhilinde yapılacaktır.

5.2. Satın alınacak lastiklerin tamamı fiziksel olarak muayene edilecektir.

5.3. Fiziksel muayene sonucu red raporu verilmesi halinde, usulüne uygun itiraz sonrasında mal



## **Zırhlı Taşıt Lastikleri Teknik Şartnamesi**

aynen korunacak ilk muayenede bulunmamış olan kişilerden oluşturulacak yeni muayene ve kabul komisyonunca tekrar muayene edilecektir. Bu komisyonun vereceği rapor kesin olacak, kabul bu karar esas alınarak yapılacaktır.

**5.4.** Muayene komisyonunun gerekli görmesi halinde lastikler teknik şartnamede belirtilen araçlara takılarak performans testine tabi tutulacaktır.

**5.5.** Muayene esnasında lüzumlu her türlü alet, araç, gereç, test ve ölçme cihazı, sarf malzemeleri, doküman ve yardımcı personel temini ve giderleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

## **6. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME**

**6.1.** Lastiklerin taşıma ve depolama işlemleri dış etkenlerden ve hava şartlarından (rutubet, toz, su) etkilenmeyecek ve birbirlerine zarar vermeyecek şekilde malzemenin özelliği göz önüne alınarak yapılacaktır.

**6.2.** Nakliye ambalajları, vinç, forklift ve elden geçirme teçhizatı ile indirmeye-bindirmeye ve taşımaya uygun ebatlarda ve sağlamlıkta olacaktır.

**6.3.** Rutubetten etkilenen parçaların ambalajları içerisine nem alıcı ve korozyon önleyici malzeme yerleştirilecektir.

## **7. GARANTİ ŞARTLARI:**

**7.1.** Lastiklerin garanti süresi; kesin kabul tarihinden itibaren 2 (iki) yıl olacaktır.

**7.2.** Garanti süresi içerisinde; imalat ve malzeme hatası nedeniyle meydana gelebilecek arızalar yüklenici firma tarafından garanti kapsamında tüm masraflar yükleniciye ait olmak kaydıyla giderilecek veya hatalı lastikler (15) iş günü içerisinde yenisiyle değiştirilecektir.


## **8. DİĞER HUSUSLAR**


**8.1.** Satın alınan lastikler, Van İl Emniyet Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Taşıt Bakım Onarım Büro Amirliği yerleşkesine (Selim bey Mahallesi Adliye Sarayı yanı Yeni Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi İPEKYOLU/VAN) teslim edilecektir.

  
İhsan TURAN  
Polis Memuru  
Büro Memuru

  
Halil BAHADIR  
Polis Memuru  
Büro Memuru

Yılmaz DEMİRALP  
İşçi  
Lastik Ustası

  
Oğuzhan YILMAZ  
Komiser  
Taşıt Bakım ve Onarım Büro Amir V.

ONAY  
22/10/2021  
  
Gürcan YILMAZ  
Destek Hizmetleri Şube Müdürü  
3.Sınıf Emniyet Müdürü