T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesi
MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

BÖLÜM:GİYECEK MEFRUŞAT NO:1

MALZEMENİN ADI	PATİSKA KUMAŞ (BEYAZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ
GENEL ÖZELLİKLERİ	**1)** %100 pamuklu dokuma olmalıdır. **2)** Genişliği 220 cm eninde olmalıdır. **3)** Kumaşın ağırlığı en az 140 gr/m² olmalıdır. **4)** Kumaş beyaz renkte hasse kumaş olmalıdır. **5)** Kumaşın yüzeyinde tarh ve çepel atığı olmamalıdır. **6)** Toplar 50 metre halinde naylon ambalajlı olmalıdır. Numune üzerinde değerlendirecektir

Adil DAYAN
Morg. Görevlisi

Abdulbari SAYMAZ
İmam

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesi
MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

BÖLÜM:GİYECEK MEFRUŞAT NO:1

MALZEMENİN ADI	YEŞİL KETEN KUMAŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ
GENEL ÖZELLİKLERİ	1) Kumaş %100 pamuk ve Ring ipliğinden olmalıdır. 2) Atkı ve çözgü'deki tel sayısının toplamı 62/Cm² tel olmalıdır. 3) 134° derecede buhar otoklavına dayanıklı olmalıdır. 4) Kumaş eni net 150 cm olmalıdır. Çekme payı %5-8 arasında olmalıdır 5) Kumaş sağlığa zarar vermeyen indantren boya ile boyanmış olmalıdır. 6) Kumaş'ın M² ağırlığı 180gr/M² olmalıdır. 7) Kumaş üzerinde kesinlikle oksidasyon (renk dalgalanması) hatası olmamalıdır. 8) Kumaş numune üzerinden değerlendirilecektir. 9) Alınan numune bağımsız laboratuvar tarafından teste tabi tutulacaktır. 10) Yeşil keten kumaş top şeklinde ve 50 şer metre olmalıdır. Numune üzerinde değerlendirecektir

M.S.Ö Hemşire
Memnune Gözü

Nezihet Tuluk

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesi
MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

BÖLÜM:GİYECEK MEFRUŞAT NO:1

MALZEMENİN ADI	BAYRAK TEKNİK ŞARTNAMESİ
GENEL ÖZELLİKLERİ	1) Bayraklar ebadları kurum tarafından belirlenecek 2) Kumaş üzerindeki logo baskı süblime boya kullanılacak ve dijital teknik ile basılacaktır. 3) Bayrak kumaşları sıvamalı saten kumaş olacaktır. 4) Bayraklar çift yönlü preslenecek, en ufak kırılma ve kırışıklık olmayacaktır. 5) Bayrak kenar çift dikişli, dikişleri düzgün ve sağlam yapıda olacaktır. 6) Bayraklar kuru veya nemli bezle silinerek temizlenme özelliğine sahip olacaktır. 7) Bayraklar kullanım hataları dışında olan imalat hatalarına karşı 2 yıl firma garantisinde olacaktır.İhaleye katılan firmadan numune kurum tarafından istenecek uygunluk verildikten sonra imalatına geçilecek.

Abdullah AKINCI
Rantmasyon YBÜ Sorumlusu

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesi
MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

BÖLÜM: GENEL CERRAHİ / ÖZELLİKLİ SARF NO:1

MALZEMENİN ADI	ARA ÇARŞAF TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL ÖZELLİKLERİ

TEKNİK ÖZELLİKLER :

1. Çarşaf (155x105 cm ebadında), beyaz renkte olacaktır.
2. Çarşaf % 100 pamuklu patiska kumaştan dikilmiş hazır halde olacaktır.
3. Çarşaf sık makine dikişi ile ısıya dayanıklı iplik ile dikilmiş, kenar kısımları overloklu olmalıdır.
4. Kumaşın çekme oranı en fazla % 2 olacaktır.
5. 1 cm'lik kumaşta en az 48 tel olacaktır. Kumaşlar reaktif boyalı olacak ve yıkandığında renk değişikliği olmayacaktır.
6. Çarşaf 80 derecede yıkanabilmeli ve renklerinde solma, dikişlerinde atma olmamalıdır. Tüylenme yapmamalıdır.
7. TS 2994 standardına uygun olduğunu belgelemelidir.
8. Firma teslim ettiği malzemelerin herhangi birinde bir kusur olması halinde yenisi ile değiştirecek ve herhangi bir talepte bulunmayacaktır.
9. Hastane logosunun basılması, ve ara çarşaf yazısının yazılması, yıkanma ile amblem renginde bozulma, atma, solma olmamalıdır.
10. Ürünler tek tek paketlenmiş olmalıdır.
11. Malzemeler depoya sağlam istiflenebilir koliler halinde teslim edilecektir.

KABUL VE MUAYENE :

1. Satınalma kararı verilmeden önce ihtiyaç duyulması halinde numune değerlendirmesi yapılacaktır. İstenileri numuneyi süresinde teslim etmeyen veya teslim ettikleri numuneler uygun bulunmayan isteklilerin o kalem için verdikleri teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2. Madde 2 de belirtilen özellikleri taşımayan ürünler kabul edilmeyecektir.
3. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda varsa idari şartname hükümleri geçerlidir.

Abdullah AKINCI
VEAH
Ranimasyon YBÜ Sorumlusu

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesi
MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

BÖLÜM:GİYECEK MEFRUŞAT NO:1

MALZEMENİN ADI	LASTİKLİ ÇARŞAF TEKNİK ŞARTNAMESİ
GENEL ÖZELLİKLERİ	**1)** % 100 pamuktan imal edilmiş olmalıdır. **2)** Atkı ve çözgü toplamı cm2 de en az 67 tel olmalıdır. **3)** Atkı ve çözgüde tarh ve çepel artıkları olmamalıdır. **4)** Kumaş ağırlığı en az 130 gr/m² **5)** Renkler kurum tarafından belirlenecek. ve logolu olacaktır. **6)** Çarşaf kısmı ve ayak kısmı yatağa geçebilecek şekilde **lastikli** olmalıdır. **7)** Çekme oranı bir metrede; atkıda 2 cm, çözgüde 2 cm olmalıdır. **8)** Sanayi tipi makinelerde 90 derecede yıkanabilmelidir. **9)** Dikişler temiz dikiş sistemi ile çift dikiş olmalıdır. **10)** Ürünler, konfeksiyon katlama şekline göre katlanarak onluk paketler halinde teslim edilmelidir. Ütülemesi kolay olmalıdır. **11)** Yıkanma sonrası solmamalı ve deforme olmamalıdır. **12)** İhaleye katılan firmalardan numune istenecek istekte bulunan müdürlüklere gönderilerek, uygunluk verildikten sonra imalatına geçilecek.Üründe deforme yırtık veye hatalı olanı ürün firma tarafından 15 gün içinde yenisiyle değiştirmekle yükümlü olacaktır.

Abdullah AKINCI
Ranimasyon YBU Sorumlusu

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesi
MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

BÖLÜM:GİYECEK MEFRUŞAT NO:1

MALZEMENİN ADI	TAY TÜYÜ KUMAŞ ŞARTNAME
GENEL ÖZELLİKLERİ	1) Su geçirmeyen ve leke tutmayan ithal bir kumaş türü olan tay tüyünün dokusu kadife-süet arasındadır ve tayın sahip olduğu kıl uzunluğuyla eş değer olmalıdır. 2) Kumaşın sağlamlığı veyıkanabilirliği göz önünde tutulmalıdır.Tay tüyü kumaş, yıpranmalara ve yırtılmalara karşı ekstra dayanıklı olmalıdır Makinada 30 derecede yıkanabilir olmalı. 3) Renk atma solma olmamalıdır. 4) Renk ve Doku Uyumuna Dikkat Edilmelidir. 5) Kumaşın çekme riski göz önünde bulundurulmalıdır. 6) Sık dokuma özelliğine sahip kumaş olmalıdır. 7) Tay tüyü kumaş rengi kurum tarafımdan belirler. 8) Metrekaresindesinde yaklaşık 450-500 gramdır, daha az ise tercih edilmemelidir. 9) Numune üzerinde değerlendirme yapıldıktan sonra uygunluk verilecektir.

Kazım EMEKÇİ
Teknik Serv.Sor.

Yaşar Yılmaz
Teknisyen

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesi
MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

BÖLÜM:GİYECEK MEFRUŞAT NO:1

MALZEMENİN ADI	HASTA YATAK SÜNGERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
GENEL ÖZELLİKLERİ	1) Yatağın ebadları eni .90 cm boyu 190 cm kalınlığı 20 cm olmalıdır. 2) Yatak süngeri kesik süngerli olmalı hareketli karyolalar için uyumlu olmalı katlamaya bağlı kırılma bozulma olmamalıdır. 3) Hasta yatağının kılıfı olmalı kılıf fermuarlı hava geçirgenliğine sahip ve sıvı geçirmez olmalı. 4) Hasta yatağı kılıfı silinebilemeli istediğinde yıkanarak temizliği sağlanmalıdır. 5) Hasta yatağı elastik yapısı sayesinde her marka ve model hasta karyolasına uyumlu olmalıdır. 6) 32 dansite yoğunluğunda olmalıdır.

Kazım EMEKÇİ
Teknik Serv.Sor

yaşar Yılmaz
Teknisyen

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesi
MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

BÖLÜM:GİYECEK MEFRUŞAT NO:1

MALZEMENİN ADI	LASTİKLİ NEVRESİM TAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ
GENEL ÖZELLİKLERİ	1) Nevresim Takım Bir adet nevresim, bir adet çarşaf, bir adet yastık kılıfından ibarettir. 2) Nevresim :160 cm x 230 cm ebadında 1 çarşaf 145X245 ebadında 1 yastık 50x70 ebadında olmalıdır.Çarşaf ebadı yatağa göre değişebilir. 3) % 100 pamuktan imal edilmiş olmalıdır. 4) Atkı ve çözgü toplamı cm2 de en az 62 tel olmalıdır. 5) Atkı ve çözgüde tarh ve çepel artıkları olmamalıdır. 6) Kumaş ağırlığı en az 130 gr/m^2 7) Renkler kurum tarafından belirlenecek. ve S.B logolu olacaktır. 8) Çarşaf kısmı ve ayak kısmı yatağa geçebilecek şekilde **lastikli** olmalıdır.Lastik eni en az 2 cm ve 3 dikişli olmalı dikişler düzgün ve sağlam olmalıdır. 9) Çekme oranı bir metrede; atkıda 2 cm. çözgüde 2 cm olmalıdır. 10) Sanayi tipi makinelerde 90 derecede yıkanabilmelidir. 11) Dikişler temiz dikiş sistemi ile çift dikiş olmalıdır. 12) Yastık kılıfı kapaklı olmalıdır. 13) Ürünler, konfeksiyon katlama şekline göre katlanarak onluk paketler halinde teslim edilmelidir. Ütülemesi kolay olmalıdır. 14) Yıkanma sonrası solmamalı ve deforme olmamalıdır. 15) İhaleye katılan firmalardan numune istenecek istekte bulunan müdürlüklere gönderilerek, uygunluk verildikten sonra imalatına geçilecek.Üründe deforme yırtık veye hatalı olanı ürün firma tarafından 15 gün içinde yenisiyle değiştirmekle yükümlü olacaktır.

S.B.Ü. Van Eğitim ve Araş.Hast.
SBHM Birim Sorumlusu

Eda TURAN SARIBUĞA
Hemşire

Abdullah AKINCI
VEAH
Rezidansyon YBU Sorumlusu

Mehmet Nuri ERTAŞ
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
Sicil No:
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

S.B.Ü.Van Eğitim ve Araş.Hast
Nihat SONMEZ
İdari ve Mali İşler
Müdür Yardımcısı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesi
MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

BÖLÜM:GİYECEK MEFRUSAT NO:1

MALZEMENİN ADI	ELYAF YASTIK 50X70 TEKNİK ŞARTNAMESİ
GENEL ÖZELLİKLERİ	1) Yastık 50x70 cm ebadında olmalıdır. 2) Yastığın dolum malzemesi birinci sınıf saf silikon düz elyaf olmalıdır. 3) Yastık 50-60 derecede yıkanabilmeli ve deforme olmamalı, yastığın dikili kısımları açılmamalıdır. 4) Bir yastığın net ağırlığı en az 1000 gr olmalıdır. 5) .Yastıklar 5 er paket şeklinde olmalıdır. 6) Firma teslim ettiği malzemelerin herhangi birinde bir kusur olması halinde yenisi ile değiştirmeli ve herhangi bir talepte bulunmamalıdır. 7) Yastık kılıfı için kullanılan kumaş türü çekmez özellikte olmalıdır. 8) İhaleye katılan firmalardan numune istenecektir.Numune üzerinden değerlendirilmesi yapıldıktan sonra uygunluk verilecektir.

Esra TURAN SARIÇOBA
Hemşire

Abdullah AKINCI
VEAH
Ranimasyon YBÜ Sorumlusu

S.B.Ü. Van Eğitim ve Araş.Hast.
Mehmet KÜÇER
SBHM Birim Sorumlusu

Mehmet Nuri ERTAŞ
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
Sicil No: 650618
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

S.B.Ü.Van Eğitim ve Araş.Hast.
Nihat SONMEZ
İdari ve Mali İşler
Müdür Yardımcısı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesi
MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

BÖLÜM:GİYECEK MEFRUŞAT NO:1

MALZEMENİN ADI	SIVI GEÇİRMEZ YATAK KORUYUCU (ALEZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ
GENEL ÖZELLİKLERİ	1) Yatak üstü ebadı 120x190*22 cm. olmalıdır. 2) Üstü havlu altı poliüretan olmalıdır. 3) Yatak koruyucunun üst kısmı %80 pamuk %20 polyester olmalıdır. 4) Alt kısmı poliüretan kaplama olmalıdır. 5) 60 dereceye kadar yıkanabilir olmalıdır. 6) Yıkama sıcaklığında erimemeli ve birbirine yapışmamalı, yıkamadan sonra çabuk kuruyan ve ütü istemeyen özellikte olmalıdır. 7) Yıkandıktan sonra en ve boy ebatları küçülmemeli, çekmemelidir. 8) Min. 100 yıkanabilmeli garantili olmalıdır. 9) Beyaz renkte olmalıdır.Alezler tekli şekilde paketlenip 50 veya 100 lü koliler şeklinde olmalıdır. 10) Terlemeyi önleyici nefes alabilen özellikte anti alerjik, anti bakteriyel özellikte olmalıdır. 11) Teri emmeli hava geçirgenliği olmalı, ıslaklığı alta geçirmemelidir. 12) Yatak yanlarında 22 şer cm'lik yükseklik olacak etrafı tamamen **lastikli** olup lastik eni en az 2 cm olmalıdır. 13) Alez kesinlikle **tek parça** ve eksiksiz olmalıdır.İhaleye katılan firmadan numune istenecek. 14) İmalat safhasında malzemelerin numunesi, istekte bulunan müdürlüklere gönderilecek, uygunluk verildikten sonra imalata verilecek

S.B.Ü. Van Eğitim ve Arş.Hast.
Mehmet KÖSEKİ
SDHM Birim Sorumlusu

Esra TURAN
Hemşire

Abdullah AKINCI
Animasyon YBÜ Sorumlusu

Mehmet Nuri ERTAŞ
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
Sicil No:
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

S.B.Ü.Van Eğitim ve Arş.Hast.
Nihat SÖNMEZ
İdari ve Mali İşler
Müdür Yardımcısı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesi
MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

BÖLÜM:GİYECEK MEFRUŞAT NO:1

MALZEMENİN ADI	POLAR BATTANİYE TEKNİK ŞARTNAMESİ
GENEL ÖZELLİKLERİ	1) Tek kişilik 160x220 ebatında olmalıdır.Ağırlığı en az 2000 gram olmalıdır. 2) Renk Kurum tarafından belirlenecektir.% 30 pamuk % 70 akrilik olmalıdır 3) Polar kumaş ve yumuşak dokuya sahip kumaş özelliklerine sahip olmalıdır. 4) Tüylenme yapmamalıdır. 5) Kenarları çift iğneli kapatma 2 cm lik biyeli olmalıdır. 6) 60 C derecede çamaşır makinelerinde yıkanabilir ve yıkandıktan sonra bozulmamalı ve çekme yapmamalıdır. 7) Battaniyelerde Sağlık Bakanlığı logusu dokuma şeklinde olmalı ve yıkama ile logusunun renginde atma bozulma olmamalıdır. Numune üzerinden değerlendirilecek uygunluk verildikten sonra üretime geçilecek

Abdullah AKINCI
Rapimasyon YBÜ Sorumlusu

S.B.Ü. Van Eğitim ve Arş.Hast.
Mehmet KAÇER
SBİM Birim Sorumlusu

Mehmet Nuri ERTAŞ
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
Sicil No:
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

S.B.Ü.Van Eğitim ve Arş.Hast
Nihat SÖNMEZ
İdari ve Mali İşler
Müdür Yardımcısı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesi
MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

BÖLÜM:GİYECEK MEFRUŞAT NO:1

MALZEMENİN ADI	YASTIK ALEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
GENEL ÖZELLİKLERİ	1) Alezin üst kısmı beyaz renkli % 80 pamuk % 20 polyester havlu kumaştan. alt kısmı sıvı geçirmez, ısıya dayanıklı, leke tutmaz poliüretan veya benzeri malzemeden üretilmiş tulum şeklinde olmalıdır. 2) Alez 60 dereceye kadar sıcaklıkta yıkanabilmeli ve dikiş/lastik kısımlarında bir bozulma yıpranma olmamalıdır. 3) Alezin yıkandığında çekme oranı en fazla % 2 olmalıdır. 4) Yastığı içine alacak şekilde köşeleri dikilmiş olmalı ve bu dikili köşelerin uzunluğu çekme gerçekleştikten sonra an az 10 cm olmalıdır. 5) Yıkama esnasında çamaşır suyu ve yıkama maddelerinden etkilenmemelidir. 6) Alez anti-alerjik ve anti-bakteriyel özellikte olmalıdır. 7) Ütüleme gerektirmemelidir.Alezler 10 lu şekilde 50 veya 100 lük paketler olmalıdır. 8) Terletmemelidir. 9) Tulum Şeklinde olmalıdır. 10) Ürün TSE şartlarına göre üretilmiş olmalıdır. 11) Yastık alezi (50-70) cm ebadında hazırlanmalıdır.İhaleye katılan firmadan numune istenecek Numune üzerinden değerlendirilecektir.

S.B.Ü. Van Eğitim Ad.Araş.Hast.
Mehmet KÖÇER
SBİM Birim Sorumlusu

Abdullah AKINCI
Rasimasyon Sorumlusu

Mehmet Nuri ERTAŞ
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
Sicil No:
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

S.B.Ü.Van Eğitim Araş.Hast
Nihat SÖNMEZ
İdari ve Mali İşler
Müdür Yardımcısı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesi
MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

BÖLÜM:GİYECEK MEFRUŞAT NO:1

MALZEMENİN ADI	YASTIK KILIFI TEKNİK ŞARTNAMESİ
GENEL ÖZELLİKLERİ	1) Ebatlar 50 cm x 70 cm gizli kapaklı olacaktır. 2) % 100 pamuktan imal edilmiş olmalıdır. 3) Atkı ve çözgün toplamı cm2 de en az 62 tel olmalıdır. 4) Atkı ve çözgüde tarh ve çepel artıkları olmamalıdır. 5) Kumaş ağırlığı en az 130 gr/m^2 6) Rengi kurum tarafından belirler.S.B logolu olmalıdır. 7) Çekme oranı bir metrede; atkıda 2 cm. çözgüde 2 cm olmalıdır. 8) Yastık kılıfı içe katlama payı 20 cm. olmalıdır. Yastık kılıflarının ağız kısmı overlok olmayıp, içe katlamalı. 3 cm.den düz makine dikişi ile dikili olmalıdır. 9) Sanayi tipi makinelerde 90 derecede yıkanabilmelidir. 10) Ürünler, konfeksiyon katlama şekline göre katlanarak onluk paketler halinde teslim edilmelidir. 11) Ütülenmesi kolay olmalıdır.Numune istenecek. İmalat safhasında malzemelerin numunesi, istekte bulunan müdürlüklere gönderilecek, uygunluk verildikten sonra imalata verilecektir

Abdullah ARINCI
VEAH
Ranimasyon YBÜ Sorumlusu

S.B.Ü. Van Eğitim ve Araş.Hast
Mehmet KÜÇER
SBHM Birim Sorumlusu

Mehmet Nuri EKTAŞ
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
Sicil No:[illegible]18
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

S.B.Ü.Van Eğitim ve Arş.Hast
Nihat SÖNMEZ
İdari ve Mali İşler
Müdür Yardımcısı